




Projekt-Dinopark-1 Spielplatzkonzept -Dinopark 1
2024-09-19 18:04:14




	Art. Nr.	Name	Beschreibung	Szt.
	5102EPZ	Sitzgruppe Mikrus	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 136 x 120 x 63 cm 	1
	7001EPZ	Dino Podest mit Motorik-Spiel	<p>Ein Spielparadies für die Kleinsten - alle Geräte sind für Kinder ab einem Alter von 1 Jahr geeignet. In der Welt der Dinos erleben die Kleinen Abenteuer und meistern in sicherer Umgebung erste Herausforderungen beim Entdecken ihrer körperlichen Fähigkeiten. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Pfosten aus verzinktem Stahlrohr (Ø 38 mm), dank Pulverbeschichtung gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt, direkt im Boden verankert • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittplächen aus rutschsicherer Mehrschichtplatte?? • Rutschen aus EdelstahlDino lädt mit Schiebe- und anderen Motorikspielen auf die sichere Anlage ein. • Podest mit rutschfester Oberfläche • Anzahl der Nutzer: 4 • Grundfläche: 87 x 63 cm • Sicherheitsbereich: 387 x 363 cm (Fläche: 12 m²) • Gesamthöhe: 117 cm • max. freie Fallhöhe: 20 cm • von 1 bis 3 Jahren • Fundamenttiefe: 50 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen gestaffelte Frachtkosten an. Diese entnehmen Sie bitte der Frachtkostentabelle in unseren AGB. Die Montage ist ...</p> <p>Mehr Info auf www.novum4kids.de</p>	1

	7209EPZ	Motorik-Spiel Blümchen	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Nutzer: 2 • Gerätemaße: 4 x 67 x 103 cm • Sicherheitsbereich Maße: 304 x 367 cm • Sicherheitsbereich Fläche: 9,5 m² • von 1 bis 3 Jahren <p>Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen gestaffelte Frachtkosten an. Diese entnehmen Sie bitte der Frachtkostentabelle in unseren AGB. Die Montage ist nicht im Preis enthalten.</p> <p>Garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Jahre: für Schäden an Teilen aus Edelstahl, • 10 Jahre: für Schäden an Teilen aus HDPE und HPL, • 5 Jahre: für Schäden an Teilen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl sowie Teilen aus Holz, • 2 Jahre: für Schäden an Teilen aus sonstigen Materialien, die bei sachgemäßer Nutzung aufgrund von Produktionsfehlern auftreten. <p>Sämtliche Materialien unterliegen der natürlichen Alterung. Dabei kann es zu Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes kommen, die jedoch in keiner Weise die Haltbarkeit oder Sicherheit des Produkts beeinträchtigen. Dazu gehören Abnahme der Farbintensität, Rissbildung in Holzelementen oder normale Abnutzungserscheinung an Farbbeschichtungen - diese stellen keinen Garantie-Anspruch dar. Wir verwenden einen Edelstahl, der nicht für eine dauerhafte Belastung mit Salz- oder Chlorwasser ...</p> <p>Mehr Info auf www.novum4kids.de</p>	1
---	---------	------------------------	--	---

	3311MP	Dino Tunnel mit Baum	<p>Ein Spielparadies für die Kleinsten - alle Geräte sind für Kinder ab einem Alter von 1 Jahr geeignet. In der Welt der Dinos erleben die Kleinen Abenteuer und meistern in sicherer Umgebung erste Herausforderungen beim Entdecken ihrer körperlichen Fähigkeiten. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Pfosten aus verzinktem Stahlrohr (Ø 38 mm), dank Pulverbeschichtung gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt, direkt im Boden verankert • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittplächen aus rutschsicherer Mehrschichtplatte?? • Rutschen aus Edelstahl Was gibt es Schöneres, als unter einem Baum zu spielen? Durch Spielwand und Tunnel bieten sich viele Beschäftigungsmöglichkeiten. • Tunnel aus PVC-Wellrohr, Ø 60 cm • Anzahl der Nutzer: 4 • Grundfläche: 231 x 116 cm • Sicherheitsbereich: 531 x 416 cm (Fläche: 17,8 m²) • Gesamthöhe: 263 cm • max. freie Fallhöhe: 100 cm • Höhe Tisch/Ablage: 65 cm • von 3 bis 14 Jahren • Fundamenttiefe: 60 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen gestaffelte Frachtkosten an. ... Mehr Info auf www.novum4kids.de</p>	1
---	--------	----------------------	---	---

	7208EPZ	Motorik-Spiel Formen	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Nutzer: 2 • Gerätemaße: 4 x 67 x 103 cm • Sicherheitsbereich Maße: 304 x 367 cm • Sicherheitsbereich Fläche: 9,5 m² • von 1 bis 3 Jahren Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen gestaffelte Frachtkosten an. Diese entnehmen Sie bitte der Frachtkostentabelle in unseren AGB. Die Montage ist nicht im Preis enthalten. Garantie: • 30 Jahre: für Schäden an Teilen aus Edelstahl, • 10 Jahre: für Schäden an Teilen aus HDPE und HPL, • 5 Jahre: für Schäden an Teilen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl sowie Teilen aus Holz, • 2 Jahre: für Schäden an Teilen aus sonstigen Materialien, die bei sachgemäßer Nutzung aufgrund von Produktionsfehlern auftreten. Sämtliche Materialien unterliegen der natürlichen Alterung. Dabei kann es zu Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes kommen, die jedoch in keiner Weise die Haltbarkeit oder Sicherheit des Produkts beeinträchtigen. Dazu gehören Abnahme der Farbintensität, Rissbildung in Holzelementen oder normale Abnutzungserscheinung an Farbbeschichtungen - diese stellen keinen Garantie- Anspruch dar. Wir verwenden einen Edelstahl, der nicht für eine dauerhafte Belastung mit Salz- oder Chlorwasser ... Mehr Info auf www.novum4kids.de 	1
---	---------	----------------------	--	---

	7207EPZ	Dino Rutsche Baum	<p>Ein Spielparadies für die Kleinsten - alle Geräte sind für Kinder ab einem Alter von 1 Jahr geeignet. In der Welt der Dinos erleben die Kleinen Abenteuer und meistern in sicherer Umgebung erste Herausforderungen beim Entdecken ihrer körperlichen Fähigkeiten. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Pfosten aus verzinktem Stahlrohr (Ø 38 mm), dank Pulverbeschichtung gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt, direkt im Boden verankert • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittsicherer Mehrschichtplatte?? • Rutschen aus EdelstahlAuch kleine Dinos lieben das Rutschen. Von oben hat man einen guten Überblick über den Dinopark. • Anzahl der Nutzer: 2 • Grundfläche: 59 x 242 cm • Sicherheitsbereich: 359 x 592 cm (Fläche: 15 m²) • Gesamthöhe: 135 cm • max. freie Fallhöhe: 100 cm • Podesthöhe: 59 cm • von 1 bis 6 Jahren • Fundamenttiefe: 54 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen gestaffelte Frachtkosten an. Diese entnehmen Sie bitte der Frachtkostentabelle in unseren AGB. Die ... Mehr Info auf www.novum4kids.de</p>	1
---	---------	-------------------	---	---





7210EPZ

Dino Kinder-Messlatte

Ein Spielparadies für die Kleinsten - alle Geräte sind für Kinder ab einem Alter von 1 Jahr geeignet. In der Welt der Dinos erleben die Kleinen Abenteuer und meistern in sicherer Umgebung erste Herausforderungen beim Entdecken ihrer körperlichen Fähigkeiten. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Pfosten aus verzinktem Stahlrohr (Ø 38 mm), dank Pulverbeschichtung gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt, direkt im Boden verankert • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittplächen aus rutschsicherer Mehrschichtplatte?? • Rutschen aus Edelstahl
Seht, wie ich gewachsen bin! Die Messlatte begleitet die Kinder beim Größerwerden. Auf der Anlage können sie gleichzeitig ihre körperlichen und feinmotorischen Fähigkeiten entwickeln. So können sie dem freundlichen Dino nicht nur zeigen, wie groß sie schon sind, sondern auch, was sie alles gelernt haben. • 1 Holzpfeiler, aus Leimholz mit Längsfräsung, mit Pfostenschuhen aus verzinktem Stahl • Podest mit rutschfester Oberfläche • Anzahl der Nutzer: 3 • Grundfläche: 135 x 64 cm • Sicherheitsbereich: 435 x 364 cm (Fläche: 13 m²) • Gesamthöhe: 211 cm • max. freie Fallhöhe: 20 cm • von 1 bis 3 Jahren • Fundamenttiefe: 50 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf ...
Mehr Info auf www.novum4kids.de

1

	3623EPZ	Dino Maltafel	<p>Ein Spielparadies für die Kleinsten - alle Geräte sind für Kinder ab einem Alter von 1 Jahr geeignet. In der Welt der Dinos erleben die Kleinen Abenteuer und meistern in sicherer Umgebung erste Herausforderungen beim Entdecken ihrer körperlichen Fähigkeiten. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Pfosten aus verzinktem Stahlrohr (Ø 38 mm), dank Pulverbeschichtung gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt, direkt im Boden verankert • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittplächen aus rutschsicherer Mehrschichtplatte?? • Rutschen aus Edelstahl Kinder können von beiden Seiten an der Kreidetafel malen. • Tafel aus HDPE, wetterfest und UV-beständig, beidseitig • Maße Tafelfläche: 60 x 50 cm, Höhe Unterkante über dem Boden: 30 cm • Anzahl der Nutzer: 2 • Grundfläche: 82 x 5 cm • Sicherheitsbereich: 382 x 305 cm (Fläche: 10 m²) • Gesamthöhe: 116 cm • von 1 bis 14 Jahren • Fundamenttiefe: 50 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen gestaffelte Frachtkosten an. Diese entnehmen Sie bitte der ...</p> <p>Mehr Info auf www.novum4kids.de</p>	1
---	---------	---------------	---	---

	3772EPZ	Dino Sandkasten	<p>Ein Spielparadies für die Kleinsten - alle Geräte sind für Kinder ab einem Alter von 1 Jahr geeignet. In der Welt der Dinos erleben die Kleinen Abenteuer und meistern in sicherer Umgebung erste Herausforderungen beim Entdecken ihrer körperlichen Fähigkeiten. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Pfosten aus verzinktem Stahlrohr (Ø 38 mm), dank Pulverbeschichtung gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt, direkt im Boden verankert • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittschichten aus rutschsicherer Mehrschichtplatte?? • Rutschen aus Edelstahl Auch bei Dinos wird gern gebuddelt. Auf der Verbindung zwischen den beiden Sandkästen können die Kleinen bequem Platz nehmen oder beim Balancieren das Gleichgewicht schulen. • Sandkästen ohne Boden • fassen insg. ca. 0,5 m³ Sand • Anzahl der Nutzer: 6 • Grundfläche: 374 x 347 cm • Sicherheitsbereich: 674 x 647 cm (Fläche: 29,5 m²) • Gesamthöhe: 20 cm • max. freie Fallhöhe: 20 cm • von 1 bis 14 Jahren • Fundamenttiefe: 48 cm • Der Sandkasten wird einfach im Boden eingegraben. Die Montage erfolgt ohne Betonarbeiten. • Wir empfehlen die Nutzung von Sandkastenvlies zum Schutz vor Vermischung des Sandes mit Erde. Unsere Außenspielgeräte müssen, ... Mehr Info auf www.novum4kids.de</p>	1
---	---------	-----------------	---	---