



**Projekt-Universum-1 Spielplatzkonzept -Universum 1**  
2024-09-19 18:22:43



	Art. Nr.	Name	Beschreibung	Szt.
	30108EPZK	Universum 2er-Federwippe Raumschiff, Metall-Bodenanker	<p>Morgens als Astronaut Abenteuer erleben und abends wieder sicher auf der Erde landen. Mit der Spielplatzserie Universum können kleine Raumfahrer ihre Träume ausleben. Sie eignet sich ideal für Kindergarten und Schule und zeichnet sich durch einzigartige Anlagen, die die Fantasie der Kinder beflügeln, sowie hochwertige Materialien und eine exzellente Verarbeitung aus. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Grundkonstruktion und Pfosten aus verzinktem Stahlrohr, dank Pulverbeschichtung mit Polyesterfarbe garantiert witterungsbeständig • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittplächen rutschsicher dank EPDM-Gummigranulat • Rutschen und Befestigungselemente aus Edelstahl • Seile aus PP mit Stahlkern Mit Lichtgeschwindigkeit durchs All! Auf 2 Federn. • stabile Stahlfeder, verzinkt und pulverbeschichtet - witterungsbeständig und langlebig • Anzahl der Nutzer: 2 • Grundfläche: 151 x 47 cm • Sicherheitsbereich: 414 x 355 cm (Fläche: 14 m<sup>2</sup>) • Gesamthöhe: 117 cm • max. freie Fallhöhe: 60 cm • Sitzhöhe: 54 cm • von 1 bis 12 Jahren • mit Metall-Tiefenanker, zum Einbetonieren • Fundamenttiefe: 80 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. ... Mehr Info auf <a href="http://www.novum4kids.de">www.novum4kids.de</a></p>	1




30107EPZ

Universum Federwippe UFO,  
Beton-Bodenanker

Morgens als Astronaut Abenteuer erleben und abends wieder sicher auf der Erde landen. Mit der Spielplatzserie Universum können kleine Raumfahrer ihre Träume ausleben. Sie eignet sich ideal für Kindergarten und Schule und zeichnet sich durch einzigartige Anlagen, die die Fantasie der Kinder beflügeln, sowie hochwertige Materialien und eine exzellente Verarbeitung aus. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Grundkonstruktion und Pfosten aus verzinktem Stahlrohr, dank Pulverbeschichtung mit Polyesterfarbe garantiert witterungsbeständig • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittsflächen rutschsicher dank EPDM-Gummigranulat • Rutschen und Befestigungselemente aus Edelstahl • Seile aus PP mit Stahlkern Mit Lichtgeschwindigkeit durchs All! • stabile Stahlfeder, verzinkt und pulverbeschichtet - witterungsbeständig und langlebig • Anzahl der Nutzer: 1 • Grundfläche: 100 x 43 cm • Sicherheitsbereich: 335 x 320 cm (Fläche: 10 m<sup>2</sup>) • Gesamthöhe: 83 cm • max. freie Fallhöhe: 60 cm • Sitzhöhe: 42 cm • von 1 bis 12 Jahren • mit Beton-Tiefenanker • Fundamenttiefe: 45 cm Unsere Federwippen werden wahlweise mit Metall- oder Beton-Bodenanker geliefert. Metall-Bodenanker müssen einbetoniert werden, bei Beton-Bodenankern ist dies nicht erforderlich. Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. ... Mehr Info auf [www.novum4kids.de](http://www.novum4kids.de)

1



3511MP-A

Universum Raumstation

Morgens als Astronaut Abenteuer erleben und abends wieder sicher auf der Erde landen. Mit der Spielplatzserie Universum können kleine Raumfahrer ihre Träume ausleben. Sie eignet sich ideal für Kindergarten und Schule und zeichnet sich durch einzigartige Anlagen, die die Fantasie der Kinder beflügeln, sowie hochwertige Materialien und eine exzellente Verarbeitung aus. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Grundkonstruktion und Pfosten aus verzinktem Stahlrohr, dank Pulverbeschichtung mit Polyesterfarbe garantiert witterungsbeständig • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittflächen rutschsicher dank EPDM-Gummigranulat • Rutschen und Befestigungselemente aus Edelstahl • Seile aus PP mit Stahlkern Wer die Raumstation durch die lange Rutsche verlassen will, muss einiges an Klettergeschick beweisen. Über Klettergriffe geht es ins sichere Basismodul und von dort übers Außennetz auf die obere Ebene, wo ein schöner Ausblick ins Weltall lockt. Mit Kletterwänden, Kletternetz, 3 Bullaugen und 2 Rutschen. • Röhrenrutsche aus Polyethylen, stoß- und kratzfest • Anzahl der Nutzer: 14 • Grundfläche: 690 x 337 cm • Sicherheitsbereich: 1040 x 687 cm (Fläche: 42,7 m<sup>2</sup>) • Gesamthöhe: 445 cm • max. freie Fallhöhe: 120 cm • Podesthöhen: 120 cm, Rutschpodest: 250 cm • von 3 bis ...  
Mehr Info auf [www.novum4kids.de](http://www.novum4kids.de)

1





42559MP

Universum Kletterwürfel

Morgens als Astronaut Abenteuer erleben und abends wieder sicher auf der Erde landen. Mit der Spielplatzserie Universum können kleine Raumfahrer ihre Träume ausleben. Sie eignet sich ideal für Kindergarten und Schule und zeichnet sich durch einzigartige Anlagen, die die Fantasie der Kinder beflügeln, sowie hochwertige Materialien und eine exzellente Verarbeitung aus. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Grundkonstruktion und Pfosten aus verzinktem Stahlrohr, dank Pulverbeschichtung mit Polyesterfarbe garantiert witterungsbeständig • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittflächen rutschsicher dank EPDM-Gummigranulat • Rutschen und Befestigungselemente aus Edelstahl • Seile aus PP mit Stahlkern Wer bewohnt den geheimnisvollen Planeten? Er kann von innen und außen erkundet werden (Klettergriffe nur außen). Mit Kletterwänden und Kletternetzen. • Anzahl der Nutzer: 15 • Grundfläche: 289 x 280 cm • Sicherheitsbereich: Ø 724 cm (Fläche: 41,2 m<sup>2</sup>) • Gesamthöhe: 240 cm • max. freie Fallhöhe: 240 cm • von 3 bis 14 Jahren • Fundamenttiefe: 80 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen ... Mehr Info auf [www.novum4kids.de](http://www.novum4kids.de)

1

	21124MP	Universum Rutsche Rakete	<p>Morgens als Astronaut Abenteuer erleben und abends wieder sicher auf der Erde landen. Mit der Spielplatzserie Universum können kleine Raumfahrer ihre Träume ausleben. Sie eignet sich ideal für Kindergarten und Schule und zeichnet sich durch einzigartige Anlagen, die die Fantasie der Kinder beflügeln, sowie hochwertige Materialien und eine exzellente Verarbeitung aus. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Grundkonstruktion und Pfosten aus verzinktem Stahlrohr, dank Pulverbeschichtung mit Polyesterfarbe garantiert witterungsbeständig • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittplächen rutschsicher dank EPDM-Gummigranulat • Rutschen und Befestigungselemente aus Edelstahl • Seile aus PP mit Stahlkern Nach der sicheren Landung startet die Mondmission mit einer mutigen Rutschpartie. • Anzahl der Nutzer: 2 • Grundfläche: 312 x 72 cm • Sicherheitsbereich: 662 x 372 cm (Fläche: 20 m<sup>2</sup>) • Gesamthöhe: 214 cm • max. freie Fallhöhe: 120 cm • von 3 bis 14 Jahren • Fundamenttiefe: 60 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen gestaffelte Frachtkosten an. Diese entnehmen Sie bitte der ... Mehr Info auf <a href="http://www.novum4kids.de">www.novum4kids.de</a></p>	1
---	---------	--------------------------	--	---



30106EPZ

Universum Federwippe Rakete,  
Beton-Bodenanker

Morgens als Astronaut Abenteuer erleben und abends wieder sicher auf der Erde landen. Mit der Spielplatzserie Universum können kleine Raumfahrer ihre Träume ausleben. Sie eignet sich ideal für Kindergarten und Schule und zeichnet sich durch einzigartige Anlagen, die die Fantasie der Kinder beflügeln, sowie hochwertige Materialien und eine exzellente Verarbeitung aus. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Grundkonstruktion und Pfosten aus verzinktem Stahlrohr, dank Pulverbeschichtung mit Polyesterfarbe garantiert witterungsbeständig • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittflächen rutschsicher dank EPDM-Gummigranulat • Rutschen und Befestigungselemente aus Edelstahl • Seile aus PP mit Stahlkern Mit Lichtgeschwindigkeit durchs All! • stabile Stahlfeder, verzinkt und pulverbeschichtet - witterungsbeständig und langlebig • Anzahl der Nutzer: 1 • Grundfläche: 115 x 46 cm • Sicherheitsbereich: 352 x 317 cm (Fläche: 10,5 m<sup>2</sup>) • Gesamthöhe: 78 cm • max. freie Fallhöhe: 60 cm • Sitzhöhe: 42 cm • von 1 bis 12 Jahren • mit Beton-Tiefenanker • Fundamenttiefe: 45 cm Unsere Federwippen werden wahlweise mit Metall- oder Beton-Bodenanker geliefert. Metall-Bodenanker müssen einbetoniert werden, bei Beton-Bodenankern ist dies nicht erforderlich. Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. ...  
Mehr Info auf [www.novum4kids.de](http://www.novum4kids.de)

1



42295MP

Universum Gummischeiben

Morgens als Astronaut Abenteuer erleben und abends wieder sicher auf der Erde landen. Mit der Spielplatzserie Universum können kleine Raumfahrer ihre Träume ausleben. Sie eignet sich ideal für Kindergarten und Schule und zeichnet sich durch einzigartige Anlagen, die die Fantasie der Kinder beflügeln, sowie hochwertige Materialien und eine exzellente Verarbeitung aus. Alle Geräte entsprechen DIN EN 1176 und sind zertifiziert, erfüllen somit die Voraussetzungen für den öffentlichen Bereich. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. • Material: Grundkonstruktion und Pfosten aus verzinktem Stahlrohr, dank Pulverbeschichtung mit Polyesterfarbe garantiert witterungsbeständig • Wandelemente aus widerstandsfähiger HDPE-Platte • Trittsflächen rutschsicher dank EPDM-Gummigranulat • Rutschen und Befestigungselemente aus Edelstahl • Seile aus PP mit Stahlkern Federnd durch die Schwereelosigkeit! Eine Balancieranlage der anderen Art. Schult das Gleichgewicht und die Koordination. • Anzahl der Nutzer: 12 • Grundfläche: 345 x 345 cm • Sicherheitsbereich: 645 x 645 cm (Fläche: 42 m<sup>2</sup>) • Gesamthöhe: 52 cm • max. freie Fallhöhe: 52 cm • von 3 bis 14 Jahren • Fundamenttiefe: 80 cm Unsere Außenspielgeräte müssen, bis auf wenige Ausnahmen (am Produkt vermerkt), einbetoniert werden. Geringfügige Abweichungen in Abmaßen und Konstruktion aufgrund technischer Verbesserungen sind bei allen Geräten möglich. Für die Lieferung unserer Außenspielgeräte fallen gestaffelte Frachtkosten an. Diese ... Mehr Info auf [www.novum4kids.de](http://www.novum4kids.de)

1